



ABRASIVOS Y MAQUINARIA, S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Rev. 1

GRANALLA G-18

Fecha: 06/09/12

Producto: Granalla según norma SAE J 827 y SFSA 20-66.

TAMAÑO NOMINAL: 1,00 mm

Especificaciones Granulométricas:

1% Máx en tamiz 12 1,70 mm

12% Máx en tamiz 14 1,40 mm

75% Min en tamiz 18 1,00 mm.

90% Min en tamiz 20 0,85 mm.

85% Min en tamiz 25 0,71 mm.

Composición Química Del Acero:

C: 0,80-1,20%

Mn: 0,60-1,20%

Si: 0,40 mínimo

S: 0,05% máximo

P: 0,05% máximo

Dureza Del Material:

Dureza: "P" 47-54 HRc

Dureza: "L" 55-60 HRc

Dureza: "H" 60-65 HRc

Densidad:

Nunca inferior a 7 g./cm³.

Forma De Grano

100 % granalla angular

C/ Caspe, 79, 2º. - Tels. 93 246 10 00 - Fax 93 247 07 21 - 08013 Barcelona

e-mail: info@aymsa.com <http://www.abrasivosymaquinaria.com>